ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

BONDAN AT91

Data weryfikacji: 11.04.2019
Wersja: 1.000

OPIS PRODUKTU

BONDAN AT91 to bezrozpuszczalnikowy aktywator do klejów anaerobowych stosowany w celu:
- przyśpieszenia polimeryzacji,
- łączenia materiałów pasywnych,
- uzyskania połączenia w temperaturze poniżej +15°C,
- uzyskania połączenia gdy jeden z łączonych elementów nie jest metalem.

Zastosowanie aktywatora powoduje skrócenie czasu łączenia zarówno wstępnego jak i końcowego, co jednocześnie znacznie zmniejsza możliwość pozycjonowania względem siebie elementów. W niektórych przypadkach klejenia tworzyw sztucznych (ABS, PS, PC) z metalami zastosowanie aktywatora może spowodować zmniejszenie wytrzymałości końcowej złącza.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Forma	ciekła
Kolor	zielony
Lepkość w temp. 25°C	5 - 10 mPa·s
Gęstość	~1,0 g/cm^3
Punkt zapłonu	> +100^{o}C
Czas aktywacji	do 24 h

SPOSÓB UŻYCIA

- Przed rozpoczęciem pracy wskazane jest zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.
- Zabrudzone powierzchnie należy oczyścić i odtłuścić za pomocą BONDAN Cleaner. Przygotowane powierzchnie powinny być suche i mieć temperaturę pokojową.
- Aktywator nakładać na jeden z łączonych materiałów, klej na drugi.
- Po nałożeniu aktywatora – połączyć elementy i szybko wypozycjonować.
- Aktywator skraca czas łączenia ok. 10x.

OKRES MAGAZYNOWANIA

12 miesięcy w temperaturze +5° do +25°C w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach.

OZNAKOWANIE PRODUKTU

Zgodnie z kartą charakterystyki produktu.

OPAKOWANIA

Butelki robocze	20 g

Wszystkie podane zalecenia i informacje są oparte na naszych własnych badaniach i jesteśmy przekonani, że są one wiarygodne. Nie możemy ręczyć za efekty zastosowania naszych produktów; produkty są sprzedawane, a próbki udostępniane bez gwarancji wyrażonej wprost czy też sugerującej, iż są przeznaczone do jakiegoś konkretnego zastosowania. Użytkownik powinien sam przeprowadzić testy potwierdzające przydatność produktu do własnych zastosowań. Żaden agent, przedstawiciel lub pracownik naszej firmy nie ma upoważnienia do zmiany tej klauzuli. Zapewniamy sobie możliwość zmiany treści wynikające z postępu technicznego.

Drei Bond Polska Sp. z o.o. • Polska, 30-733 Kraków, ul. Bagrowa 1, •Telefon: +48 12 653 25 95; +48 12 290 04 34 •www.bondan.pl •info@bondan.pl